



**NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
POZNAŃ-JEŻYCE**

UNP:3021-24-045586

Poznań, 11 marzec 2024 roku

Sprawa:	Zawiadomienie o sprzedaży ruchomości z wolnej ręki
Znak sprawy:	3021-SEE.7110.600.2024
Kontakt:	Iwona Bosacka starszy poborca skarbowy tel. 61 64 71 894

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki niżej wymienioną ruchomość:

I.p	Wyszczególnienie/opis	Wartość szacunkowa	Cena z wolnej ręki określona przez organ egzekucyjny
1	<i>Piec rozplwowy typ RK 360 Producent Mechatronic Engineering sp. z o.o. Nr fabryczny: RK360/12/2023 Moc całkowita: max. 3500 W Zasilanie: 220 VAC/50-60Hz Zakres temperatur: 30-300 C Wymiary: 675 x 630 x 300 mm Masa: ok. 55 kg Powierzchnia grzejna: 460 x 410 mm Wysokość płytki: max. 35 mm</i>	15 300,00 zł	5049 zł

Miejsce sprzedaży

Siedziba Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce
Poznań, ul. Strzelecka 2/6

Warunki zapłaty

Nabywcą przedmiotowej ruchomości zostanie ta osoba lub podmiot, który jako pierwszy złoży oświadczenie woli co do zakupu oferowanych ruchomości spełniające wymagania co do ceny określonej przez organ egzekucyjny.

Oświadczenie o chęci zakupu należy złożyć elektronicznie na adres email see.302139@mf.gov.pl lub w formie pisemnej w kancelarii Urzędu w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 2/6 (kancelaria jest czynna w godzinach pracy Urzędu). Treść oświadczenia powinna zawierać imię oraz nazwisko (nazwę firmy) nabywcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego.

Nabywca zobowiązany jest uiścić całą cenę nabycia w tym samym dniu na rachunek Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce nr 06 1010 1469 0026 2613 9120 0000 NBP O/O POZNAŃ lub gotówką pracownikowi organu egzekucyjnego w miejscu siedziby Urzędu.

Dodatkowe informacje

Odbiór ruchomości następuje własnym transportem z miejsca przechowywania. Koszty oraz ryzyko związane z odbiorem i transportem ponosi kupujący. Nabywca nie może domagać się unieważnienia sprzedaży ruchomości, ani obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce nie udziela gwarancji czy rękojmi na sprzedawany towar oraz nie odpowiada za wady ukryte jak i stan techniczny sprzedawanych ruchomości. Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zastrzega się możliwość odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu (61) 6471894.

Przepisy prawa

art. 108 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2505).

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Do wiadomości:

- zobowiązany
- parking depozytowy AUTO-CHARA
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie
- a/a

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

„Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnione są w miejscach publicznie dostępnych (tablicach informacyjnych) w siedzibach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wskazanych jednostek organizacyjnych w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych.”

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Producent: Mechatronic Engineering Sp. z o.o.

Typ: RK360

Nr fabryczny: RK360/12/2023

Moc całkowita: max. 3500 W

Zasilanie: 220 VAC / 50-60Hz

Zakres temperatur: 30 ÷ 300 °C

Wymiary: 675 x 630 x 300 mm

Masa: ok. 55 kg

Powierzchnia grzejna: 460 x 410 mm

Wysokość płytki: max. 35 mm


Cechy charakterystyczne:

- piec przystosowany do lutowania bezołowiowego, do dwustronnego lutowania płytek*
- sterowanie elementów grzejnych: elementy górne oraz dolne sterowane selektywnie*
- programowanie dowolnych profili lutowniczych*
- automatyczne odtwarzanie zaprogramowanego profilu lutowniczego*
- system rozpraszania ciepła podczerwień + wymuszona cyrkulacja gorącego powietrza*
- czas trwania cyklu roboczego: 4-5 min. dla płytki 300x200mm*
- przyłącze Ethernet oraz USB*
- 6 stałych termoelementów wewnątrz komory grzejnej*
- 1 dodatkowe przyłącze wewnątrz komory grzejnej dla termoelementu na PCB*
- przyłącze kominowe – średnica 80mm*
- możliwość lutowania elementów typu BGA*
- podwójny system cyrkulacji powietrza - szybkie chłodzenie płytek*

- możliwość zapisania w pamięci dowolnej ilości profili lutowniczych

Opis techniczny omawianego urządzenia oraz ocenę stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych oględzin. Wyceniający zaznacza, że nie były przeprowadzane szczegółowe badania techniczne konstrukcji, elementów zakrytych oraz jakości stosowanych materiałów. W związku z powyższym niniejsza wycena nie może być traktowana jako ekspertyza stanu technicznego. Piec rozpliwowy podlegający wycenie został sfotografowany, a zdjęcia załączone w niniejszym opracowaniu. Zdjęcia te mają na celu pokazanie urządzenia podlegającego wycenie oraz jednocześnie przedstawić jako dokument o jego faktycznym istnieniu i dokonanej wizji przez rzeczoznawcę. W dniu przeprowadzenia oględzin piec był spakowany i zabezpieczony w drewnianej skrzyni. W związku z faktem, iż urządzenie przeznaczone było do transportu nie istniała możliwość sprawdzenia jego podczas pracy. Piece komorowe bez zainstalowanego transportu o określonej jak powyżej powierzchni czynnej przeznaczone są głównie do produkcji małoseryjnej lub prototypowej dlatego ich wartość na rynku wtórnym została określona z wykorzystaniem informacji uzyskanych od przedstawicieli handlowych producentów podobnych urządzeń. Rzeczoznawca zaznacza, że dane techniczne jak i ocena stanu technicznego wynika tylko i wyłącznie z przeprowadzonych oględzin oraz identyfikacji rozpatrywanego urządzenia z produkowanymi obecnie. W związku z tym rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za fakty, które mogą wystąpić, po dokonanych oględzinach. Poniższe wyliczenia przedstawiają aktualny stan techniczny oraz szacunkową wartość rynkową omawianego pieca przeznaczonego do





SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA

*W wyniku przeprowadzonych analiz oraz dokonanej wyceny określono szacunkową **wartość rynkową pieca rozpliwowego** jako możliwą do uzyskania przy uwzględnieniu aktualnie istniejących na rynku uwarunkowaniach .*

Wartość rynkową netto opiniuje się na kwotę :

$W_R = 15.300 \text{ zł.}$

Słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych.

Wycena została przeprowadzona wg aktualnego stanu ruchomości, cen obowiązujących w dniu szacowania oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego wynikających i zgodnych ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych Stowarzyszenia Inżynierów